

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1589 del 14/02/2017 14/02/2017 | BALDINI LUCA

M 05/07/1975

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	6480	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4980000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	15.1	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	44.5	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	89.4	fl		80.0	97.0
M.C.H.	30.3	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.9	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	175000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	* 11.5	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	51.4	%		37.0	80.0
LINFOCITI	36	%		20.0	45.0
MONOCITI	7.9	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	3.9	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.8	%		0.0	2.5

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	95	mg/dl		60	110

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	174	mg/dl		120	200

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 62	mg/dl	UOMO	65	155
			DONNA	40	120

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GOT/AST	18	U/l		15	37
GPT/ALT	16	U/l		12	78

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1589 del 14/02/2017 14/02/2017 | BALDINI LUCA

M 05/07/1975

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.98	mg/dl	UOMO DONNA	0.60 0.50	1.20 1.00

GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	33	u/L	UOMO DONNA	15 5	85 55

ESAME DELLE URINE**Vedi Allegato**

Valore

Riferimento

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 14/02/2017