

Laboratorio Analisi "A. Fleming"

12/02/2018 Pag

Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Via S. Michele Arcangelo, 8 /M

06083 Bastia Umbra (PG)

P.IVA 00656980547 Tel. 0758002575

Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini

N° 1,586 12/02/2018 | BORDICHINI LEONARDO

ANTIBIOGRAMMA M.I.C.

In Corso

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1586 del 12/02/2018 12/02/2018 | BORDICHINI LEONARDO

M 03/07/1972

URINOCOLTURA

Vedi Allegato

Valore

Riferimento

TAMPONE TONSILLARE/FARINGEO

Vedi Allegato

Valore

Riferimento

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 15650	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4960000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	14.6	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	44	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	88.7	fl		80.0	97.0
M.C.H.	29.4	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.2	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	* 438000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	9.5	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	71.4	%		37.0	80.0
LINFOCITI	* 17.1	%		20.0	45.0
MONOCITI	10.6	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	0.6	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.3	%		0.0	2.5

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 124	mg/dl		60	110

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 228	mg/dl		120	200

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1586 del 12/02/2018 12/02/2018 | BORDICHINI LEONARDO

M 03/07/1972

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	87	mg/dl	UOMO DONNA	65 40	155 120

COLESTEROLO FRAZIONATO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
COLESTEROLO HDL	43	mg/dl	UOMO DONNA	32 39	72 96
COLESTEROLO LDL	* 146.00	mg/dl		0.00	130.00
FATTORE DI RISCHIO	* 5.30			4.00	5.00

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GOT/AST	18	U/l		15	37
GPT/ALT	41	U/l		12	78

ACIDO URICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	6.5	mg/dl	UOMO DONNA	3.0 2.0	7.0 6.0

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.17	mg/dl	UOMO DONNA	0.60 0.50	1.20 1.00

PROTEINE TOTALI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	8.00	g/dl		6.00	8.50

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1586 del 12/02/2018 12/02/2018 | BORDICHINI LEONARDO

M 03/07/1972

SODIO

-	Esito 135	U.M. mEq/l	Range	MINIMO 135	MASSIMO 150
---	---------------------	---------------	-------	---------------	----------------

POTASSIO

-	Esito 4.7	U.M. mEq/l	Range	MINIMO 3.50	MASSIMO 5.50
---	---------------------	---------------	-------	----------------	-----------------

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	77	mm			
2^ ORA	97	mm			
INDICE DI KATZ	* 62		UOMO DONNA	5.00 10.00	15.00 25.00

TITOLO ANTISTREPTOLISINA-O

-	Esito * 488.00	U.M. U.I./ml	Range	MINIMO 0	MASSIMO 250
---	--------------------------	-----------------	-------	-------------	----------------

PROTEINA C-REATTIVA H-S

-	Esito * 26.10	U.M. mg/dl	Range	MINIMO 0.00	MASSIMO 0.50
---	-------------------------	---------------	-------	----------------	-----------------

REUMA-TEST

-	Esito 13.75	U.M. IU/ml	Range NEGATIVO POSITIVO	MINIMO > 25	MASSIMO < 25
---	-----------------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI

-	Esito * 139	U.M. u/L	Range UOMO DONNA	MINIMO 15 5	MASSIMO 85 55
---	-----------------------	-------------	------------------------	-------------------	---------------------

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1586 del 12/02/2018 12/02/2018 | BORDICHINI LEONARDO

M 03/07/1972

ESAME DELLE URINE

Vedi Allegato

Valore

Riferimento

PROTIDOGRAMMA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
ALBUMINE	* 46.4	%		55.80	66.10
ALFA-1-GLOBULINE	* 7.6	%		2.90	4.90
ALFA-2-GLOBULINE	* 17.8	%		7.10	11.80
BETA1-GLOBULINE	6.5	%		4.70	7.20
BETA2-GLOBULINE	* 8.7	%		3.2	6.5
GAMMA-GLOBULINE	13.0	%		11.10	18.8
RAPP. A/G	* 0.87	-		1.10	2.40

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 12/02/2018