

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 12430 del 21/12/2017 21/12/2017 | CECCARELLI ILDA

F 12/06/1931

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	5770	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	3250000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
	*		DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	9.8	g/dl	UOMO	14.0	18.1
	*		DONNA	12.2	16.0
HT	31.2	%	UOMO	40.0	53.7
	*		DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	96	fl		80.0	97.0
M.C.H.	30.2	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	* 31.4	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	150000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	* 11.6	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	57.2	%		37.0	80.0
LINFOCITI	35.9	%		20.0	45.0
MONOCITI	6.6	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	0.3	%		0.0	7.0
BASOFILI	0	%		0.0	2.5

AZOTEMIA (AZOTO UREICO)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	28	mg/dl		5	30

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 214	mg/dl		60	110

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.86	mg/dl	UOMO	0.60	1.20
	*		DONNA	0.50	1.00

SODIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	139	mEq/l		135	150

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 12430 del 21/12/2017 21/12/2017 | CECCARELLI ILDA

F 12/06/1931

POTASSIO

Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
4.2	mEq/l		3.50	5.50

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 21/12/2017