

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1543 del 13/02/2017 13/02/2017 | CEPPITELLI LUCA

M 08/12/1980

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	6570	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	* 5570000	M/ul	UOMO DONNA	4400000 4000000	5500000 5200000
EMOGLOBINA	16.6	g/dl	UOMO DONNA	14.0 12.2	18.1 16.0
HT	48.7	%	UOMO DONNA	40.0 37.7	53.7 50.7
M.C.V.	87.4	fl		80.0	97.0
M.C.H.	29.8	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	34.1	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	206000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	9.7	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	56.3	%		37.0	80.0
LINFOCITI	31.4	%		20.0	45.0
MONOCITI	8.8	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	3	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.5	%		0.0	2.5

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	92	mg/dl		60	110

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	164	mg/dl		120	200

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 59	mg/dl	UOMO DONNA	65 40	155 120

COLESTEROLO FRAZIONATO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
COLESTEROLO HDL	48	mg/dl	UOMO DONNA	32 39	72 96
COLESTEROLO LDL	104.20	mg/dl		0.00	130.00
FATTORE DI RISCHIO	* 3.42			4.00	5.00

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1543 del 13/02/2017 13/02/2017 | CEPPITELLI LUCA

M 08/12/1980

BILIRUBINA TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.80	mg/dl		0.00	1.00

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GOT/AST	25	U/l		15	37
GPT/ALT	48	U/l		12	78

ACIDO URICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.7	mg/dl	UOMO DONNA	3.0 2.0	7.0 6.0

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.78	mg/dl	UOMO DONNA	0.60 0.50	1.20 1.00

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	7	mm			
2^ ORA	15	mm			
INDICE DI KATZ	7		UOMO DONNA	5.00 10.00	15.00 25.00

ESAME DELLE URINE

Vedi Allegato

Valore

Riferimento

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 14/02/2017