

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1963 del 21/02/2018 21/02/2018 | CASTAGNOLI SILVIA

F 06/05/1976

ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	13.69	mUI/ml	UOMINI	0.95	11.95
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	3.03	8.08
			FASE OVULATORIA	2.55	16.69
			FASE LUTEALE	1.38	5.47
			MENOPAUSA	26.72	133.41

ORMONE LUTEINIZZANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	7.72	mUI/ml	UOMINI	0.57	12.07
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	1.80	11.78
			FASE OVULATORIA	7.59	89.08
			FASE LUTEALE	0.56	14.00
			MENOPAUSA	5.16	61.99

PROLATTINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	12.37	ng/ml	DONNE	5.18	26.53
		"	MASCHI	3.46	19.40

PROGESTERONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	6.90	ng/ml	UOMINI	< 0.10	0.20
			DONNE		
			Fase follicolar	< 0.10	0.30
			Fase luteale	1.20	15.9
			MENOPAUSA	< 0.10	0.20
			DONNE GRAVIDE		
			I° trimestre	2.80	147.30
			II° trimestre	22.50	95.30
			III trimestre	27.90	242.50

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1963 del 21/02/2018 21/02/2018 | CASTAGNOLI SILVIA

F 06/05/1976

17-BETA-ESTRADIOLO

Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	pg/ml	UOMINI	11.00	44.00
		DONNE		
		Fase follicolar	21.00	251.00
		Fase ovulatoria	38.00	649.00
		Fase luteale	21.00	312.00
		Menopausa	< 10.00	28.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 21/02/2018