

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 4049

del 20/04/2017 20/04/2017 | FRANCESCHINI STEFANO

M 05/02/1952

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 1	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	* 2	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	* 3	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	* 3	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	* 2	fl		80.0	97.0
M.C.H.	* 3	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	* 2	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	* 2	K/ul		142000	424000
M.P.V.	* 2	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	* 2	%		37.0	80.0
LINFOCITI	* 2	%		20.0	45.0
MONOCITI	2	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	2	%		0.0	7.0
BASOFILI	2	%		0.0	2.5

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 20/04/2017