

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1460 del 08/02/2018 08/02/2018 | LO GIUDICE GIULIA

F 24/11/1955

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	6590	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4540000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	14.3	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	42.3	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	93.2	fl		80.0	97.0
M.C.H.	* 31.5	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.8	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	230000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	10.2	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	54.2	%		37.0	80.0
LINFOCITI	39.2	%		20.0	45.0
MONOCITI	5.3	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	0.8	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.5	%		0.0	2.5

AZOTEMIA (AZOTO UREICO)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	20	mg/dl		5	30

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	94	mg/dl		60	110

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	104	mg/dl	UOMO	65	155
			DONNA	40	120

ACIDO URICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.5	mg/dl	UOMO	3.0	7.0
			DONNA	2.0	6.0

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1460 del 08/02/2018 08/02/2018 | LO GIUDICE GIULIA

F 24/11/1955

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	13	mm			
2^ ORA	31	mm			
INDICE DI KATZ	14		UOMO	5.00	15.00
			DONNA	10.00	25.00

ESAME DELLE URINE

Vedi Allegato

Valore

Riferimento

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 09/02/2018