

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	5940	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4220000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	12.8	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	38.1	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	90.3	fl		80.0	97.0
M.C.H.	30.3	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.6	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	152000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	10.8	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	55.1	%		37.0	80.0
LINFOCITI	29.8	%		20.0	45.0
MONOCITI	* 12.6	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	2.2	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.3	%		0.0	2.5

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	198	mg/dl		120	200

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	51	mg/dl	UOMO	65	155
			DONNA	40	120

COLESTEROLO FRAZIONATO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
COLESTEROLO HDL	76	mg/dl	UOMO	32	72
			DONNA	39	96
COLESTEROLO LDL	82.00	mg/dl		0.00	130.00
FATTORE DI RISCHIO	* 2.61			4.00	5.00

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

BILIRUBINA TOTALE

-	Esito 0.10	U.M. mg/dl	Range	MINIMO 0.00	MASSIMO 1.00
---	----------------------	---------------	-------	----------------	-----------------

FOSFATASI ALCALINA

-	Esito 21	U.M. U/l	Range < 18 anni ADULTI	MINIMO 170 50	MASSIMO 515 136
---	--------------------	-------------	------------------------------	---------------------	-----------------------

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

GOT/AST	Esito 17	U.M. U/l	Range	MINIMO 15	MASSIMO 37
GPT/ALT	19	U/l		12	78

ACIDO URICO

-	Esito 3.0	U.M. mg/dl	Range UOMO DONNA	MINIMO 3.0 2.0	MASSIMO 7.0 6.0
---	---------------------	---------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CREATININA

-	Esito 0.64	U.M. mg/dl	Range UOMO DONNA	MINIMO 0.60 0.50	MASSIMO 1.20 1.00
---	----------------------	---------------	------------------------	------------------------	-------------------------

SODIO

-	Esito 141	U.M. mEq/l	Range	MINIMO 135	MASSIMO 150
---	---------------------	---------------	-------	---------------	----------------

POTASSIO

-	Esito 4.6	U.M. mEq/l	Range	MINIMO 3.50	MASSIMO 5.50
---	---------------------	---------------	-------	----------------	-----------------

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	11	mm			
2^ ORA	27	mm			
INDICE DI KATZ	12		UOMO	5.00	15.00
			DONNA	10.00	25.00

SIDEREMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	35	ucg/dl	UOMO	50	150
			DONNA	35	135

TRANSFERRINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
TIBC	293.00	ug/dl	UOMO	260	400
			DONNA	260	445
UIBC	258.0	ug/dl		225.0	295.0
% ISAT	* 14.0	%		20.0	55.0

GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	16	u/L	UOMO	15	85
			DONNA	5	55

PROTIDOGRAMMA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
ALBUMINE	* 54.5	%		55.80	66.10
ALFA-1-GLOBULINE	* 5.7	%		2.90	4.90
ALFA-2-GLOBULINE	11.7	%		7.10	11.80
BETA1-GLOBULINE	* 7.8	%		4.70	7.20
BETA2-GLOBULINE	4.4	%		3.2	6.5
GAMMA-GLOBULINE	15.9	%		11.10	18.8
RAPP. A/G	1.20	-		1.10	2.40

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

ORMONE TIREOSTIMOLANTE-TSH

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.58108	uIU/ml		0.35	4.94

FERRITINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	27.69	ng/ml	UOMINI	21.81	274.66
			DONNE	4.63	204.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 10/02/2018

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	5940	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4220000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	12.8	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	38.1	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	90.3	fl		80.0	97.0
M.C.H.	30.3	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.6	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	152000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	10.8	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	55.1	%		37.0	80.0
LINFOCITI	29.8	%		20.0	45.0
MONOCITI	* 12.6	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	2.2	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.3	%		0.0	2.5

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	198	mg/dl		120	200

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	51	mg/dl	UOMO	65	155
			DONNA	40	120

COLESTEROLO FRAZIONATO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
COLESTEROLO HDL	76	mg/dl	UOMO	32	72
			DONNA	39	96
COLESTEROLO LDL	82.00	mg/dl		0.00	130.00
FATTORE DI RISCHIO	* 2.61			4.00	5.00

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

BILIRUBINA TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.10	mg/dl		0.00	1.00

FOSFATASI ALCALINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	21	U/l	< 18 anni ADULTI	170 50	515 136

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GOT/AST	17	U/l		15	37
GPT/ALT	19	U/l		12	78

ACIDO URICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	3.0	mg/dl	UOMO DONNA	3.0 2.0	7.0 6.0

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.64	mg/dl	UOMO DONNA	0.60 0.50	1.20 1.00

SODIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	141	mEq/l		135	150

POTASSIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.6	mEq/l		3.50	5.50

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	11	mm			
2^ ORA	27	mm			
INDICE DI KATZ	12		UOMO	5.00	15.00
			DONNA	10.00	25.00

SIDEREMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	35	ucg/dl	UOMO	50	150
			DONNA	35	135

TRANSFERRINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
TIBC	293.00	ug/dl	UOMO	260	400
			DONNA	260	445
UIBC	258.0	ug/dl		225.0	295.0
% ISAT	* 14.0	%		20.0	55.0

GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	16	u/L	UOMO	15	85
			DONNA	5	55

PROTIDOGRAMMA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
ALBUMINE	* 54.5	%		55.80	66.10
ALFA-1-GLOBULINE	* 5.7	%		2.90	4.90
ALFA-2-GLOBULINE	11.7	%		7.10	11.80
BETA1-GLOBULINE	* 7.8	%		4.70	7.20
BETA2-GLOBULINE	4.4	%		3.2	6.5
GAMMA-GLOBULINE	15.9	%		11.10	18.8
RAPP. A/G	1.20	-		1.10	2.40

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1551 del 10/02/2018 10/02/2018 | OLLIERI SIMONA

F 06/12/1971

ORMONE TIREOSTIMOLANTE-TSH

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.58108	uIU/ml		0.35	4.94

FERRITINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	27.69	ng/ml	UOMINI	21.81	274.66
			DONNE	4.63	204.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 10/02/2018