

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1685 del 14/02/2018 14/02/2018 | MENCARELLI ELENA

F 18/11/1977

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	5160	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4620000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	14.7	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	42.3	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	91.6	fl		80.0	97.0
M.C.H.	* 31.8	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	34.8	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	259000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	10.3	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	60.1	%		37.0	80.0
LINFOCITI	30.2	%		20.0	45.0
MONOCITI	7.9	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	1.4	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.4	%		0.0	2.5

AZOTEMIA (AZOTO UREICO)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	11	mg/dl		5	30

GLICEMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	86	mg/dl		60	110

COLESTEROLO TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 255	mg/dl		120	200

TRIGLICERIDI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	88	mg/dl	UOMO	65	155
			DONNA	40	120

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1685 del 14/02/2018 14/02/2018 | MENCARELLI ELENA

F 18/11/1977

COLESTEROLO FRAZIONATO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
COLESTEROLO HDL	63	mg/dl	UOMO	32	72
			DONNA	39	96
COLESTEROLO LDL	* 150.00	mg/dl		0.00	130.00
FATTORE DI RISCHIO	4.05			4.00	5.00

BILIRUBINA TOTALE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.40	mg/dl		0.00	1.00

FOSFATASI ALCALINA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	70	U/l	< 18 anni	170	515
			ADULTI	50	136

TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GOT/AST	19	U/l		15	37
GPT/ALT	29	U/l		12	78

ACIDO URICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	6.5	mg/dl	UOMO	3.0	7.0
	*		DONNA	2.0	6.0

CREATININA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.82	mg/dl	UOMO	0.60	1.20
			DONNA	0.50	1.00

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1685 del 14/02/2018 14/02/2018 | MENCARELLI ELENA

F 18/11/1977

SODIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	139	mEq/l		135	150

POTASSIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	5.1	mEq/l		3.50	5.50

CALCIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	8.9	mg/dl		8.10	10.40

VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
1^ ORA	3	mm			
2^ ORA	6	mm			
INDICE DI KATZ	3		UOMO	5.00	15.00
	*		DONNA	10.00	25.00

GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	17	u/L	UOMO	15	85
			DONNA	5	55

PROTIDOGRAMMA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
ALBUMINE	61.2	%		55.80	66.10
ALFA-1-GLOBULINE	4.4	%		2.90	4.90
ALFA-2-GLOBULINE	9.7	%		7.10	11.80
BETA1-GLOBULINE	5.3	%		4.70	7.20
BETA2-GLOBULINE	4.6	%		3.2	6.5
GAMMA-GLOBULINE	14.8	%		11.10	18.8
RAPP. A/G	1.58	-		1.10	2.40

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 1685 del 14/02/2018 14/02/2018 | MENCARELLI ELENA

F 18/11/1977

ORMONE TIREOSTIMOLANTE-TSH

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.9115	uIU/ml		0.35	4.94

ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	10.78	mUI/ml	UOMINI	0.95	11.95
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	3.03	8.08
			FASE OVULATORIA	2.55	16.69
			FASE LUTEALE	1.38	5.47
			MENOPAUSA	26.72	133.41

ORMONE LUTEINIZZANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.42	mUI/ml	UOMINI	0.57	12.07
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	1.80	11.78
			FASE OVULATORIA	7.59	89.08
			FASE LUTEALE	0.56	14.00
			MENOPAUSA	5.16	61.99

PROGESTERONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.1	ng/ml	UOMINI	< 0.10	0.20
			DONNE		
			Fase follicolar	< 0.10	0.30
			Fase luteale	1.20	15.9
			MENOPAUSA	< 0.10	0.20
			DONNE GRAVIDE		
			I° trimestre	2.80	147.30
			II° trimestre	22.50	95.30
			III trimestre	27.90	242.50

17-BETA-ESTRADIOLO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	129.00	pg/ml	UOMINI	11.00	44.00
			DONNE		
			Fase follicolar	21.00	251.00
			Fase ovulatoria	38.00	649.00
			Fase luteale	21.00	312.00
			Menopausa	< 10.00	28.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 14/02/2018