

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 5260 del 26/05/2017 26/05/2017 | MORBIDONI STEFANIA

F 25/12/1973

CALCIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	8.6	mg/dl		8.10	10.40

ORMONE TIREOSTIMOLANTE-TSH

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 0.1046	uIU/ml		0.35	4.94

T4 LIBERO-FT4

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.44	ng/dl		0.70	1.48

HCG-SUBUNITA' BETA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	< 1.20	mIU/ml	UOMO	0.00	5.00
			DONNA		
			NON GRAVIDANZA	0.00	< 5.00
			STATO DI GRAVID	> 5.00	
			3^ 4^ Settim.	9.0	130.00
			4^ 5^ Settim.	75.0	2600.00
			5^ 6^ Settim.	850.00	20800.00
			6^ 7^ Settim.	4000.00	100200.00
			7^ 12^ Settim.	11500.00	289000.00
			12^ 16^ Settim.	18300.00	137000.00
			16^ 29^ Settim.	1400.00	53000.00
			29^ 41^ Settim.	940.00	60000.00

negativo

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 26/05/2017

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 5260 del 26/05/2017 26/05/2017 | MORBIDONI STEFANIA

F 25/12/1973

CALCIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	8.6	mg/dl		8.10	10.40

ORMONE TIREOSTIMOLANTE-TSH

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 0.1046	uIU/ml		0.35	4.94

T4 LIBERO-FT4

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.44	ng/dl		0.70	1.48

HCG-SUBUNITA' BETA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	< 1.20	mIU/ml	UOMO	0.00	5.00
			DONNA		
			NON GRAVIDANZA	0.00	< 5.00
			STATO DI GRAVID	> 5.00	
			3^ 4^ Settim.	9.0	130.00
			4^ 5^ Settim.	75.0	2600.00
			5^ 6^ Settim.	850.00	20800.00
			6^ 7^ Settim.	4000.00	100200.00
			7^ 12^ Settim.	11500.00	289000.00
			12^ 16^ Settim.	18300.00	137000.00
			16^ 29^ Settim.	1400.00	53000.00
			29^ 41^ Settim.	940.00	60000.00

negativo

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 26/05/2017