

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 2189

del 28/02/2018 28/02/2018 | MARINANGELI MAURIZIO

M 06/07/1971

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 10490	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	* 5590000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	16.3	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	47.6	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	85.2	fl		80.0	97.0
M.C.H.	29.2	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	34.2	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	207000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	10.1	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	59.2	%		37.0	80.0
LINFOCITI	31.1	%		20.0	45.0
MONOCITI	6.2	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	3	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.5	%		0.0	2.5

TESTOSTERONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	5.61	ng/ml	MASCHI	4.94	32.01
		ng/ml	FEMMINE		
			Età ovulazione	0.38	1.67
			Menopausa	10.83	56.94

ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.43	ng/ml		0.00	4.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 27/04/2018