

**Laboratorio Analisi "A. Fleming"**  
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)  
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547  
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini  
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 2271 del 03/03/2017 03/03/2017 | PACCOI ADRIANA

F 07/03/1928

**ESAME EMOCROMOCITOMETRICO**

|                 | Esito          | U.M. | Range | MINIMO  | MASSIMO |
|-----------------|----------------|------|-------|---------|---------|
| GLOBULI BIANCHI | <b>7150</b>    | K/ul |       | 4000    | 10000   |
| GLOBULI ROSSI   | <b>4620000</b> | M/ul | UOMO  | 4400000 | 5500000 |
|                 |                |      | DONNA | 4000000 | 5200000 |
| EMOGLOBINA      | <b>13.8</b>    | g/dl | UOMO  | 14.0    | 18.1    |
|                 |                |      | DONNA | 12.2    | 16.0    |
| HT              | <b>42.7</b>    | %    | UOMO  | 40.0    | 53.7    |
|                 |                |      | DONNA | 37.7    | 50.7    |
| M.C.V.          | <b>92.4</b>    | fl   |       | 80.0    | 97.0    |
| M.C.H.          | <b>29.9</b>    | pg   |       | 27.0    | 31.2    |
| M.C.H.C.        | <b>32.3</b>    | g/dl |       | 31.8    | 35.4    |
| PIASTRINE       | <b>281000</b>  | K/ul |       | 142000  | 424000  |
| M.P.V.          | <b>10</b>      | fl   |       | 7.0     | 11.0    |
| NEUTROFILI      | <b>65</b>      | %    |       | 37.0    | 80.0    |
| LINFOCITI       | <b>24.9</b>    | %    |       | 20.0    | 45.0    |
| MONOCITI        | <b>7.7</b>     | %    |       | 0.0     | 12.0    |
| EOSINOFILI      | <b>2</b>       | %    |       | 0.0     | 7.0     |
| BASOFILI        | <b>0.4</b>     | %    |       | 0.0     | 2.5     |

**AZOTEMIA (AZOTO UREICO)**

|   | Esito     | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-----------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>23</b> | mg/dl |       | 5      | 30      |

**GLICEMIA**

|   | Esito     | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-----------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>92</b> | mg/dl |       | 60     | 110     |

**COLESTEROLO TOTALE**

|   | Esito        | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|--------------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>* 209</b> | mg/dl |       | 120    | 200     |

**TRIGLICERIDI**

|   | Esito      | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|------------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>110</b> | mg/dl | UOMO  | 65     | 155     |
|   |            |       | DONNA | 40     | 120     |

**Laboratorio Analisi "A. Fleming"**  
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)  
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547  
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini  
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 2271 del 03/03/2017 03/03/2017 | PACCOI ADRIANA

F 07/03/1928

**COLESTEROLO FRAZIONATO**

|                    | Esito           | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|--------------------|-----------------|-------|-------|--------|---------|
| COLESTEROLO HDL    | <b>50</b>       | mg/dl | UOMO  | 32     | 72      |
|                    |                 |       | DONNA | 39     | 96      |
| COLESTEROLO LDL    | <b>* 137.00</b> | mg/dl |       | 0.00   | 130.00  |
| FATTORE DI RISCHIO | <b>4.18</b>     |       |       | 4.00   | 5.00    |

**BILIRUBINA TOTALE**

|   | Esito       | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-------------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>0.40</b> | mg/dl |       | 0.00   | 1.00    |

**FOSFATASI ALCALINA**

|   | Esito      | U.M. | Range     | MINIMO | MASSIMO |
|---|------------|------|-----------|--------|---------|
| - | <b>101</b> | U/l  | < 18 anni | 170    | 515     |
|   |            |      | ADULTI    | 50     | 136     |

**TRANSAMINASI GOT/GPT (AST/ALT)**

|         | Esito       | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---------|-------------|------|-------|--------|---------|
| GOT/AST | <b>* 13</b> | U/l  |       | 15     | 37      |
| GPT/ALT | <b>14</b>   | U/l  |       | 12     | 78      |

**ACIDO URICO**

|   | Esito      | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|------------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>4.7</b> | mg/dl | UOMO  | 3.0    | 7.0     |
|   |            |       | DONNA | 2.0    | 6.0     |

**CREATININA**

|   | Esito       | U.M.  | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-------------|-------|-------|--------|---------|
| - | <b>0.86</b> | mg/dl | UOMO  | 0.60   | 1.20    |
|   |             |       | DONNA | 0.50   | 1.00    |

**Laboratorio Analisi "A. Fleming"**  
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)  
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547  
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini  
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 2271 del 03/03/2017 03/03/2017 | PACCOI ADRIANA

F 07/03/1928

**PROTEINE TOTALI**

|   | Esito       | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-------------|------|-------|--------|---------|
| - | <b>7.40</b> | g/dl |       | 6.00   | 8.50    |

**VELOCITA' ERITROSEDIMENTAZIONE**

|                | Esito     | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|----------------|-----------|------|-------|--------|---------|
| 1^ ORA         | <b>45</b> | mm   |       |        |         |
| 2^ ORA         | <b>73</b> | mm   |       |        |         |
| INDICE DI KATZ | <b>40</b> |      | UOMO  | 5.00   | 15.00   |
|                | *         |      | DONNA | 10.00  | 25.00   |

**CREATINFOSFOCHINASI**

|   | Esito        | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|--------------|------|-------|--------|---------|
| - | <b>33.00</b> | U/l  | UOMO  | 35     | 232     |
|   |              |      | DONNA | 21     | 215     |

**GAMMA-GLUTAMIL-TANSFERASI**

|   | Esito     | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|---|-----------|------|-------|--------|---------|
| - | <b>27</b> | u/L  | UOMO  | 15     | 85      |
|   |           |      | DONNA | 5      | 55      |

**PROTIDOGRAMMA**

**Vedi Allegato**

|  | Esito | U.M. | Range | MINIMO | MASSIMO |
|--|-------|------|-------|--------|---------|
|--|-------|------|-------|--------|---------|

Validato da Dr. Stefano Franceschini \_\_\_\_\_ il 04/03/2017