

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 8837 del 09/09/2017 09/09/2017 | PICCHIOTTI EVA

F 22/01/1980

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 3900	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4280000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	12.7	g/dl	UOMO	14.0	18.1
			DONNA	12.2	16.0
HT	38.7	%	UOMO	40.0	53.7
			DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	90.4	fl		80.0	97.0
M.C.H.	29.7	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	32.8	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	167000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	* 11.7	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	48.8	%		37.0	80.0
LINFOCITI	41	%		20.0	45.0
MONOCITI	6.9	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	1.8	%		0.0	7.0
BASOFILI	1.5	%		0.0	2.5

SODIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	139	mEq/l		135	150

POTASSIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	4.3	mEq/l		3.50	5.50

CALCIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	8.7	mg/dl		8.10	10.40

MAGNESIO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	* 1.8	mg/dl		1.90	2.50

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 8837 del 09/09/2017 09/09/2017 | PICCHIOTTI EVA

F 22/01/1980

SIDEREMIA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	100	ucg/dl	UOMO	50	150
			DONNA	35	135

ESAME DELLE URINE

Vedi Allegato

Valore	Riferimento
--------	-------------

PROTIDOGRAMMA

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
ALBUMINE	64.4	%		55.00	65.00
ALFA-1-GLOBULINE	3.6	%		2.00	5.00
ALFA-2-GLOBULINE	7.7	%		7.00	12.00
BETA-GLOBULINE	9.4	%		8.00	15.00
GAMMA-GLOBULINE	14.9	%		12.00	19.00
RAPPORTO ALB./GLOB.	* 7.81			1.20	2.10

ORMONE FOLLICOLOSTIMOLANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	6.96	mUI/ml	UOMINI	0.95	11.95
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	3.03	8.08
			FASE OVULATORIA	2.55	16.69
			FASE LUTEALE	1.38	5.47
			MENOPAUSA	26.72	133.41

ORMONE LUTEINIZZANTE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	6.12	mUI/ml	UOMINI	0.57	12.07
			DONNE	.	.
			FASE FOLLICOLAR	1.80	11.78
			FASE OVULATORIA	7.59	89.08
			FASE LUTEALE	0.56	14.00
			MENOPAUSA	5.16	61.99

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 8837 del 09/09/2017 09/09/2017 | PICCHIOTTI EVA

F 22/01/1980

PROGESTERONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	1.60	ng/ml	UOMINI	< 0.10	0.20
			DONNE		
			Fase follicolar	< 0.10	0.30
			Fase luteale	1.20	15.9
			MENOPAUSA	< 0.10	0.20
			DONNE GRAVIDE		
			I° trimestre	2.80	147.30
			II° trimestre	22.50	95.30
			III trimestre	27.90	242.50

TESTOSTERONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	0.90	ng/ml	MASCHI	4.94	32.01
		ng/ml	FEMMINE		
			Età ovulazione	0.38	1.67
			Menopausa	10.83	56.94

ANDROSTENEDIONE

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	2.18	ng/ml	fino a 1anno	0.06	0.70
			fino a11anni	0.08	0.50
			fino a16anni	0.08	2.40
			fino a90anni	0.30	3.30

CA 125

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
-	9.00	U/ml		0.00	35.00

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 12/09/2017