

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 4099 del 21/04/2018 21/04/2018 | PIERI LETIZIA

F 16/05/1995

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 11950	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	4660000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
			DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	11.9	g/dl	UOMO	14.0	18.1
	*		DONNA	12.2	16.0
HT	37.2	%	UOMO	40.0	53.7
	*		DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	* 79.8	fl		80.0	97.0
M.C.H.	* 25.5	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	32	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	283000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	9.5	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	69.2	%		37.0	80.0
LINFOCITI	22.3	%		20.0	45.0
MONOCITI	5.2	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	2.8	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.5	%		0.0	2.5

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 21/04/2018