

Laboratorio Analisi "A. Fleming"
 Via S. Michele Arcangelo, 8/M 06083 Bastia Umbra (PG)
 Tel./Fax 0758002575 P.IVA 00656980547
 Direttore Responsabile Dr. Stefano Franceschini
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008

N° 11999 del 09/12/2017 09/12/2017 | SIENA LILIANA

F 27/03/1934

ESAME EMOCROMOCITOMETRICO

	Esito	U.M.	Range	MINIMO	MASSIMO
GLOBULI BIANCHI	* 1430	K/ul		4000	10000
GLOBULI ROSSI	3090000	M/ul	UOMO	4400000	5500000
	*		DONNA	4000000	5200000
EMOGLOBINA	10.5	g/dl	UOMO	14.0	18.1
	*		DONNA	12.2	16.0
HT	31	%	UOMO	40.0	53.7
	*		DONNA	37.7	50.7
M.C.V.	* 100.3	fl		80.0	97.0
M.C.H.	* 34	pg		27.0	31.2
M.C.H.C.	33.9	g/dl		31.8	35.4
PIASTRINE	159000	K/ul		142000	424000
M.P.V.	8.6	fl		7.0	11.0
NEUTROFILI	* 28	%		37.0	80.0
LINFOCITI	* 58.7	%		20.0	45.0
MONOCITI	7.7	%		0.0	12.0
EOSINOFILI	4.9	%		0.0	7.0
BASOFILI	0.7	%		0.0	2.5

Validato da Dr. Stefano Franceschini _____ il 09/12/2017